


INDIKACE

- ▶ Rozpuštění a redukce návratu struvitové urolitiázy.
- ▶ Redukce formování nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů.
- ▶ Zmírnění onemocnění dolních cest močových koček (včetně idiopatické cystitidy a uretrálních zátek).
- ▶ Každodenní krmivo pro kočky do 8 let věku.
- ▶ Idiopatická cystitida.



7x100 g



SPECIFIC™ FCW CRYSTAL MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




Nízké RSS
pro struvity
& oxaláty

Nízké hodnoty RSS (Relativní Super Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Redukce
návratu
struvitů

Dieta má **snížený obsah hořčíku a fosforu** (hlavní komponenty struvitových krystalů) pro redukci návratů struvitových krystalů a kamenů.



pH 6.0-6.3

Kontrola pH
moči

Kyselé pH moči **pod 6,4** rozpouští existující struvitové krystaly a minimalizuje vznik krystalů nových.



Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky krmiva zajišťují maximální využití živin a menší objem výkalů.



Podpora
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny s příznivým vlivem na zdravotní stav kůže, srsti a kloubů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ Při **rozdělení celkové denní krmné dávky** SPECIFIC™ FCW Crystal Management na 3 – 4 porce za den je minimalizována možnost postprandiálního zvýšení pH moči.
- ▶ Struvitová urolitiáza je pouze jedním z typů urolitiáz vyskytujících se u koček. Přesná **identifikace jednotlivých typů urolitiázy** je primárním předpokladem pro zavedení dietologických opatření, protože každá z nich vyžaduje rozdílný dietologický postup a volbu jiného krmiva. (hleďte v sekci SPECIFIC – Technické informace - Management urolitiázy).
- ▶ Díky svému složení a vyššímu energetickému obsahu je SPECIFIC™ FCW Crystal Management vhodná i pro zdravé dospělé kočky s mírně zvýšenými nároky na energetický obsah krmiva. **Vysoce stravitelné a vyvážené živiny** obsažené v krmivu pokrývají veškeré potřeby dospělé zdravé kočky.

KOMPLEMENTÁRNÍ INFORMACE

- ▶ Pro redukci návratu urolitů složených z kalcium oxalátu, amoni- um urátu nebo cystinu je doporučena dieta SPECIFIC™ FKD/ FKW Kidney Support.
- ▶ Pro obézní kočky se sklonem k tvorbě struvitových kamenů je určená dieta SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light, SPECIFIC™ FXD Adult nebo SPECIFIC™ FRD Weight Reduction.
- ▶ Pro kočky s rekurentní idiopatickou cystitidou je doporučena konzervovaná strava (SPECIFIC™ FCW Crystal Management nebo SPECIFIC™ FXW Adult).

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	579	
Bílkovina g (hrubá)	11.0	19.0
Tuk g (hrubý)	8.9	15.4
Sacharidy g (NFE)	5.2	8.9
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.5
Vápník g	0.21	0.36
Fosfor g	0.18	0.32
Hořčík g	0.016	0.027
Sodík g	0.16	0.28
Omega-3 mastné kyseliny g	0.62	1.06
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Chondroitin sulfát mg	40	69
Voda g	72.6	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Současné podávání acidifikátorů moče.
- ▶ Kořata mladší šesti měsíců, březí a kojící kočky.
- ▶ Metabolická a renální acidóza.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, kukuřice, slunečnicový olej, sušené vejce, rybí olej, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, dextróza, xylóza, metionin, prášková celulóza, taurin, chondroitin sulfát.

Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod.. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb.

			
			
	kg	g	g
1		70	55
2		115	85
3		150	115
4		185	135
5		210	160
6		240	180
7		265	200
8		290	220
9		315	235
10		340	255
11		360	270
12		380	285